

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑

พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยให้รวมถึง

(๑) วัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว

(๒) สเตอริโอไอโซเมอร์ (stereoisomer) ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว

(๓) เกลือ เอสเทอร์ (ester) และอีเทอร์ (ether) ใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเข้มข้นใด หรือนำไปใช้เพื่อการใด เว้นแต่จะมีการระบุความเข้มข้นหรือเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ หรือเป็นกรณีที่น่าไปใช้เพื่อเป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สาธิต ปิตุเตชะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๑	อะซีทอร์ฟีน (aceturphine)	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4,5-epoxy-6,14-etheno-7-((<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-yl acetate	
๒	อะซีทิล-แอลฟา-เมทิลเฟนทานิล (acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -(1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl)acetamide	
๓	อะซีทิลเฟนทานิล (acetylfentanyl)	<i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylacetamide	
๔	อะคริลิลอิลเฟนทานิล (acryloylfentanyl หรือ acrylfentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide	
๕	เอเอช-๗๙๒๑ (AH-7921)	3,4-dichloro- <i>N</i> -{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide	
๖	แอลฟา-เมทิลเฟนทานิล (<i>alpha</i> -methylfentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -(1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl)propanamide	
๗	แอลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล (<i>alpha</i> -methylthiofentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -(1-(1-(thiophen-2-yl)propan-2-yl)piperidin-4-yl)propanamide	
๘	แอลฟา-ไพโรลิดิโนเฮกซาโนฟีโนน (<i>alpha</i> -pyrrolidinohexanophenone หรือ <i>alpha</i> -PHP)	1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one	
๙	แอลฟา-ไพโรลิดิโนวาเลโรฟีโนน (<i>alpha</i> -pyrrolidinovalerophenone หรือ <i>alpha</i> -PVP)	1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๑๐	แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine)	1-phenylpropan-2-amine	
๑๑	เบนซิลพิเพอราซีน (benzylpiperazine หรือ N-benzylpiperazine หรือ BZP)	1-benzylpiperazine	
๑๒	เบตา-ไฮดรอกซี-๓-เมทิลเฟนทานิล (beta-hydroxy-3-methylfentanyl)	N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3- methylpiperidin-4-yl)-N- phenylpropanamide	
๑๓	เบตา-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (beta-hydroxyfentanyl)	N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl) piperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	
๑๔	๒๕บี-เอ็นบอม (25B-NBOMe)	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N- [(2-methoxyphenyl) methyl]ethanamine	
๑๕	บิวทิลอน (butylone)	1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (methylamino)butan-1-one	
๑๖	บิวไทร์เฟนทานิล (butyrfentanyl)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] Butanamide	
๑๗	๒ซีบี (2CB)	2-(4-bromo-2,5- dimethoxyphenyl)ethanamine	
๑๘	๒ซีดี (2CD)	2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl) ethanamine	
๑๙	คาร์เฟนทานิล (carfentanil)	methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4- carboxylate	
๒๐	คลอร์อีเฟดรีน (chlorephedrine)	(1R,2S)-1-chloro-N-methyl-1- phenylpropan-2-amine	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๒๑	คลอร์ซูโดอีเฟดรีน (chlorpseudoephedrine)	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-1-chloro- <i>N</i> -methyl-1-phenylpropan-2-amine	
๒๒	๔-คลอโร-๒,๕-ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine หรือ 4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine หรือ DOC)	1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine	
๒๓	๔-คลอโรเมทคาทีโนน (4-chloromethcathinone หรือ clephedrone หรือ 4-CMC)	1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one	
๒๔	๒๕ซี-เอ็นบอม (25C-NBOMe)	2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)- <i>N</i> -[[2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine	
๒๕	โครโทนิลเฟนทานิล (crotonylfentanyl)	(<i>E</i>)- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide	
๒๖	ไซโคลโพรพิลเฟนทานิล (cyclopropylfentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide	
๒๗	เดโซมอร์ฟิน (desomorphine)	(5 <i>S</i>)-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3-ol	
๒๘	เดกซ์แอมเฟตามีน (dexamphetamine หรือ dexamphetamine)	(<i>S</i>)-1-phenylpropan-2-amine	
๒๙	ไดไฮโดรเอทอร์ฟิน (dihydroetorphine)	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,14 <i>S</i>)-4,5-epoxy-6,14-ethano-7-((<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol	
๓๐	๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5-dimethoxy-4-ethyl amphetamine หรือ DOET)	1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๓๑	ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (dimethoxyamphetamine หรือ 2,5-dimethoxyamphetamine หรือ DMA)	1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-2- amine	
๓๒	ไดเมทอกซีโบรมอแอมเฟตามีน (dimethoxybromoamphetamine หรือ bromamphetamine หรือ DOB)	1-(4-bromo-2,5- dimethoxyphenyl)propan-2-amine	
๓๓	ไดเมทิลแอมเฟตามีน (dimethylamphetamine)	<i>N,N</i> -dimethyl-1-phenylpropan-2-amine	
๓๔	เอ็น-เอทิลเฮกเซโดรน (<i>N</i> -ethylhexedrone)	2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one	
๓๕	เอ็น-เอทิลนอร์เพนทิลอน (<i>N</i> -ethylnorpentylone หรือ ephylone)	1-(benzo[<i>d</i>][1,3]dioxol-5-yl)-2- (ethylamino)pentan-1-one	
๓๖	เอ็น-เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (<i>N</i> -ethyl MDA หรือ MDE)	1-([1,3]benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> - ethylpropan-2-amine	
๓๗	เอทิลอน (ethylone)	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)propan-1-one	
๓๘	เอทอร์ฟิน (etorphine)	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> ,14 <i>R</i>)-4,5-epoxy-6,14-etheno- 7-((<i>R</i>)-2-hydroxypentan-2-yl)-6- methoxy-17-methylmorphinan-3-ol	
๓๙	๔-ฟลูออโรแอมเฟตามีน (4-fluoroamphetamine หรือ 4-FA)	1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine	
๔๐	๔-ฟลูออโรไอโซบิวไทร์เฟนทานิล (4-fluoroisobutyrfentanyl หรือ 4-FIBF หรือ pFIBF)	<i>N</i> -(4-fluorophenyl)- <i>N</i> -(1- phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๔๑	ฟูรานิลเฟนทานิล (furanylfentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide	
๔๒	เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine)	(5 <i>R</i> ,6 <i>S</i>)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol diacetate	
๔๓	เอ็น-ไฮดรอกซี เอ็มดีเอ หรือ เอ็น-โอเอช เอ็มดีเอ (<i>N</i> -hydroxy MDA หรือ <i>N</i> -OH MDA)	1-([1,3]benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> -hydroxypropan-2-amine	
๔๔	๒๕ไอ-เอ็นบอม (25I-NBOMe)	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)- <i>N</i> -[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine	
๔๕	ไอโซโทนิทาซีน (isotonitazene)	<i>N,N</i> -diethyl-2-[5-nitro-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamine	
๔๖	เคโทเบมิดอน (ketobemidone)	1-(4-(3-hydroxyphenyl)-1-methylpiperidin-4-yl)propan-1-one	
๔๗	เลแวมเฟตามีน (levamphetamine หรือ levamfetamine)	(<i>R</i>)-1-phenylpropan-2-amine	
๔๘	เลโวเมทแอมเฟตามีน (levomethamphetamine หรือ levometamfetamine)	(<i>R</i>)- <i>N</i> -methyl-1-phenylpropan-2-amine	
๔๙	เดกซ์โทรโลเซอริจด์ ((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-๒๕ (LSD 25)	(6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -diethyl-7-methyl-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9-hexahydroindolo[4,3- <i>fg</i>]quinoline-9-carboxamide	
๕๐	เมโคลควาโลน (mecloqualone)	3-(2-chlorophenyl)-2-methyl-3 <i>H</i> -quinazolin-4-one	
๕๑	เมฟีโดรอน (mephedrone)	2-(methylamino)-1- <i>p</i> -tolylpropan-1-one	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๕๒	เมทา-คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน (<i>meta</i> -chlorophenylpiperazine หรือ <i>m</i> CPP)	1-(3-chlorophenyl)piperazine	
๕๓	เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine)	(<i>S</i>)- <i>N</i> -methyl-1-phenylpropan-2-amine	
๕๔	เมทาควาลอน (methaqualone)	2-methyl-3-(2-methylphenyl)-3 <i>H</i> - quinazolin-4-one	
๕๕	เมทีโอโพรพามีน (methiopropamine หรือ MPA)	<i>N</i> -methyl-1-thiophen-2-ylpropan-2- amine	
๕๖	๕-เมทอกซี-๓,๔-เมทิลีนไดออกซี แอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylenedioxy amphetamine หรือ 5-methoxy- 3,4-methylenedioxyamphetamine หรือ MDMA)	1-(7-methoxy-[1,3]benzodioxol-5-yl) propan-2-amine	
๕๗	เมทอกซีอะซีทิลเฟนทานิล (methoxyacetylfentanyl)	2-methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	
๕๘	เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamphetamine หรือ MDA)	1-([1,3]benzodioxol-5-yl)propan-2- amine	
๕๙	๓,๔-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine หรือ methylenedioxymetamphetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA)	1-([1,3]benzodioxol-5-yl)- <i>N</i> - methylpropan-2-amine	
๖๐	เมทิลีนไดออกซีไพโรวาเลโรน (methylenedioxypropylone หรือ MDPV)	1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๖๑	๔-เมทิลเอทคาทีโนน (4-methylethcathinone หรือ 4-MEC)	2-(ethylamino)-1- <i>p</i> -tolylpropan-1-one	
๖๒	๓-เมทิลเฟนทานิล (3-methylfentanyl)	<i>N</i> -(3-methyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpropanamide	
๖๓	เมทิลโตน (methyloone)	1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one	
๖๔	๓-เมทิลไทโอเฟนทานิล (3-methylthiofentanyl)	<i>N</i> -(3-methyl-1-(2-thiophen-2-ylethyl)piperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpropanamide	
๖๕	เอ็มพีพีพี (MPPP)	1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propanoate	
๖๖	เอ็มที-๔๕ (MT-45)	1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) piperazine	
๖๗	๔-เอ็มทีเอ (4-MTA)	1-(4-(methylthio)phenyl)propan-2-amine	
๖๘	ออกเฟนทานิล (ocfentamil)	<i>N</i> -(2-fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	
๖๙	ออโรโทฟลูออโรเฟนทานิล (ortho fluorofentanyl)	<i>N</i> -(2-fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]propanamide	
๗๐	พารา-ฟลูออโรเฟนทานิล (<i>para</i> -fluorofentanyl)	<i>N</i> -(4-fluorophenyl)- <i>N</i> -(1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)propanamide	
๗๑	พาราฟลูออโรบิวทิลเฟนทานิล (parafluorobutyrylfentanyl)	<i>N</i> -(4-fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๗๒	พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (paramethoxyamphetamine หรือ PMA)	1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine	
๗๓	พาราเมทอกซีเมทแอมเฟตามีน (paramethoxymethamphetamine หรือ PMMA)	1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan- 2-amine	
๗๔	เพนทีโดรอน (pentedrone)	2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one	
๗๕	พีอีพีเอพี (PEPAP)	4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl acetate	
๗๖	เอสทีพี หรือ ดีโอเอ็ม (STP หรือ DOM)	1-(2,5-dimethoxy-4- methylphenyl)propan-2-amine	
๗๗	เตตระไฮโดรฟูรานิลเฟนทานิล (tetrahydrofuranlylfentanyl หรือ THF-F)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2- carboxamide	
๗๘	ไทโอเฟนทานิล (thiofentanyl)	N-phenyl-N-(1-(2-thiophen-2- ylethyl)piperidin-4-yl)propenamide	
๗๙	ไตรฟลูออโรเมทิลฟีนิลพิเพอราซีน (trifluoromethylphenylpiperazine หรือ 3-trifluoromethyl phenylpiperazine หรือ TFMPP)	1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine	
๘๐	ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (trimethoxyamphetamine หรือ 3,4,5-trimethoxyamphetamine หรือ TMA)	1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2- amine	
๘๑	ยู-๔๗๗๐๐ (U-47700)	3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino) cyclohexyl]-N-methylbenzamide	

ลำดับ ที่	ชื่อยาเสพติดให้โทษ	ชื่อทางเคมี	เงื่อนไข
๘๒	วาเลอิลเฟนทานิล (valeryl fentanyl)	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide	